



## АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022

г. Минусинск

№ 1139 - п

Об утверждении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным бюджетным, казенным учреждениям муниципального образования Минусинский район, финансируемых из бюджета Минусинского района на период 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственным (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным бюджетным, казенным учреждениям муниципального образования Минусинский район, финансируемых из бюджета Минусинского района на период 2022-2024 годы (далее – учреждения), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Учреждениям разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.

3. Учреждениям обеспечить достижение показателя целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района по жизнеобеспечению Пересунько А.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Власть труда» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет», в разделе «ЖКХ», подраздел «Муниципальные правовые акты в сфере ЖКХ».

Глава района

С.И. Глухов

### ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖЕНИЯ

в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным бюджетным, казенным учреждениям муниципального образования Минусинский район, финансируемым из бюджета Минусинского района на период 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование	Показатель	Удельное годовое значение (2021 г.)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района</b>									
1.1	РДК с.Селиваниха, ул. Набережная. 16	Потребление холодной воды, м3/чел	1,26	0,8	37%	4%	1,25	1,24	1,22
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,61	9,3	18%	2%	10,57	10,52	10,42
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	93744,71	неприменимо	неприменимо	6%	92338,54	90932,37	88120,03
1.2	РДР п.Опытное поле, ул. Набережная. 13	Потребление холодной воды, м3/чел	2,00	0,8	61%	17%	1,92	1,83	1,66

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,31	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.3	СДК с.Большая Иня, ул. Ленина.4г.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,86	0,8	7%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	61,94	9,3	87%	32%	56,97	52,01	42,09
1.4	СДК с.Большая Ничка, ул. Автомобильная.83	Потребление холодной воды, м3/чел	1,60	0,8	49%	9%	1,56	1,53	1,45
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,14	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.5	СДК с. Быстрая, ул.Кирова.9	Потребление холодной воды, м3/чел	4,00	0,8	80%	28%	3,72	3,44	2,87
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,75	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП		неприменимо	неприменимо	6%			
1.6	СДК с.Верхняя Коя, ул. Юбилейная.2	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,95	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.7	СДК с.Городок, ул. Заводская.5	Потребление холодной воды, м3/чел	1,13	0,8	28%	3%	1,13	1,12	1,10

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,19	9,3	18%	2%	11,14	11,09	10,99
1.8	СДК с.Знаменка, ул. Пролетарская. 58	Потребление холодной воды, м3/чел	2,70	0,8	71%	23%	2,55	2,39	2,08
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,63	9,3	28%	3%	12,54	12,45	12,27
1.9	СДК с.Кавказкое, ул. Калинина. 37	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,14	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.10	СДК с.Лугавское, ул. Ленина. 16	Потребление холодной воды, м3/чел	10,59	0,8	95%	37%	9,61	8,63	6,67
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,11	9,3	13%	1%	10,08	10,05	9,98
1.11	СДК с.Малая Минуса, пер. Центральный. 6	Потребление холодной воды, м3/чел	11,14	0,8	95%	37%	10,11	9,08	7,02
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,49	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.12	СДК с.Новотроицкое, ул. Мира. 2	Потребление холодной воды, м3/чел	1,71	0,8	53%	12%	1,66	1,62	1,52
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,41	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.13	СДК с.Тесь, ул. Мира. 14	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,20	9,3	80%	28%	40,19	37,19	31,19

1.14	СДК с.Тигрицкое, ул.Ленина . 48	Потребление холодной воды, м3/чел	1,20	0,8	32%	3%	1,19	1,18	1,16
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,92	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.
1.15	СДК с.Шошино, ул. Калинина.36	Потребление холодной воды, м3/чел	0,79	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,95	9,3	54%	13%	18,36	17,76	16,58
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	81,82	неприменимо	неприменимо	6%	80,59	79,36	76,91
1.16	СК с.Колмаково, ул. Луговая. 10	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,50	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.
1.17	СК с.Кутужеково, ул. Ленина. 21	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,29	9,3	50%	10%	16,86	16,43	15,57
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	85,88	неприменимо	неприменимо	6%	84,59	83,30	80,72
1.18	СК п.Восточное, ул. Ленина. 98	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,54	9,3	61%	17%	22,56	21,58	19,62

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	79,11	неприменимо	неприменимо	6%	77,92	76,73	74,36
1.19	СК п. им.Крупской, ул. Вокзальная 9а	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,15	9,3	61%	17%	21,23	20,30	18,46
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	178,32	неприменимо	неприменимо	6%	175,65	172,97	167,62

1.20	СК Николо-Петровка, ул. Советская 43б	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,45	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.21	СК п.Озеро Тагарское, ул. Юбилейная. 16	Потребление холодной воды, м3/чел	3,00	0,8	74%	25%	2,82	2,63	2,26
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,76	9,3	7%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.22	СК п.Прихолмье, ул. Зеленая. 19-2	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,18	9,3	13%	1%	10,15	10,12	10,06
1.23	СК с.Суходол, ул. Тракторная. 6	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,72	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	102306,60	неприменимо	неприменимо	6%	100772,01	99237,41	96168,21

1.24	СК п.Сухое Озеро, ул. Школьная. 7	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,26	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	144800,00	неприменимо	неприменимо	6%	142628,00	140456,00	136112,00
1.25	СК п.Топольки, ул. Набережная. 47	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,32	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	95252,71	неприменимо	неприменимо	6%	93823,92	92395,13	89537,55
1.26	СК п.Коньгено, ул. Боровая. 6	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,94	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	130,76	неприменимо	неприменимо	6%	128,80	126,84	122,92
1.27	СК п.Жерлык, ул. Школьная. 2	Потребление холодной воды, м3/чел	0,30	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,86	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	95803,37	неприменимо	неприменимо	6%	94366,32	92929,27	90055,17



1.28	СК с.Малая Иня, ул. Чапаева. 42Минусинск, Тимирязева, 9а	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,72	9,3	18%	2%	10,67	10,63	10,53
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	101639,60	неприменимо	неприменимо	6%	100115,01	98590,41	95541,23
1.29	СК п.Малая Ничка, ул. Первое мая. 11	Потребление холодной воды, м3/чел	0,40	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,24	9,3	58%	15%	19,50	18,76	17,27
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	404346,89	неприменимо	неприменимо	6%	398281,68	392216,48	380086,07
1.30	СК п.Пригородное, ул. Веселая. 4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,51	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	127149,29	неприменимо	неприменимо	6%	125242,05	123334,82	119520,34
1.31	СК п.Притубинск, ул. Комсомольская. 16	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,32	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	122208,22	неприменимо	неприменимо	6%	120375,09	118541,97	114875,72
1.32	МБУК "Тесинский художественный музей" с.Тесь ул.Ленина д.2	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,54	9,3	28%	3%	12,45	12,36	12,19

1.33	МБУК "МБС" Минусинского района с.Кавказкое, ул. Калинина. 37 Библиотека	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,07	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.
1.34	МБУК "МБС" Минусинского района п. Прихолмье, ул. Зеленая, 21 Библиотека	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,61	9,3	7%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.
<b>Управление образования администрации Минусинского района</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.35	МБОУ Знаменская СОШ №1 с. Знаменка, ул. Школьная, 1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	3137,58	28,4	65%	19%	2987,99	2838,40	2539,21
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,57	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,33	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.
2.1	МКОУ Прихолмская СОШ №4 п. Прихолмье, ул. Зелёная, 23	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	46,57	28,4	39%	4%	46,11	45,65	44,73
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,56	1,6	66%	19%	4,34	4,11	3,67
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,02	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я.
2.2	МКОУ Мало- Минусинская СОШ № 7	Потребление холодной воды, м3/чел	1,72	1,6	7%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

	с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, д.19						Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,57	14,2	49%	9%	26,93	26,29	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
2.3	МКОУ Кавказская СОШ №8 с. Кавказское, ул. Ленина, д.12	Потребление холодной воды, м3/чел	1,56	1,6	1%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,64	14,2	32%	3%	20,47	20,31	19,97
	МКОУ Кавказская СОШ №8 (дошкольная ступень) с. Кавказское, ул. Калинина, 39	Потребление холодной воды, м3/чел	5,00	1,6	69%	21%	4,74	4,47	3,95
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,64	14,2	32%	3%	20,47	20,31	19,97
	МКОУ Тигрицкая СОШ №9 с. Тигрицкое, ул. Ленина, д.54	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	21,51	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление холодной воды, м3/чел	3,44	1,6	54%	12%	3,34	3,23	3,01
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,96	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

МКОУ Тигрицкая СОШ №9 здание детского сада. с. Тигрицкое, ул Советская. 3	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	38,74	28,4	27%	3%	38,48	38,22	37,70
	Потребление холодной воды, м3/чел	3,01	1,6	48%	9%	2,95	2,89	2,76
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,57	14,2	12%	1%	15,53	15,48	15,40
МКОУ Жерлыкская СОШ №20 с. Жерлык, ул. Школьная, д1	Потребление холодной воды, м3/чел	5,24	1,6	71%	23%	4,95	4,65	4,05
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	266,48	14,2	66%	20%	253,37	240,26	214,05
МКОУ Жерлыкская СОШ №20 филиал	Потребление холодной воды, м3/чел	6,82	1,6	78%	27%	6,36	5,90	4,98
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	48,54	14,2	66%	20%	46,15	43,77	38,99
МКОУ Жерлыкская СОШ №20 дошкольная ступень с. Жерлык, ул. Солнечная, 10	Потребление холодной воды, м3/чел	10,00	4,5	55%	13%	9,68	9,36	8,72
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	232,06	26,2	93%	36%	211,35	190,64	149,21
МКОУ Малоничинская ООШ №14 с. Малая Ничка, ул. Кретьова, д.62	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	16,22	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,96	1,6	48%	9%	2,90	2,83	2,71

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,88	14,2	53%	12%	29,00	28,11	26,34
МКОУ Новотроицкая СОШ №12 с. Новотроицкое, ул. Фрунзе, д.2	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	8,01	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
	Потребление холодной воды, м3/чел	2,00	1,6	23%	2%	1,99	1,98	1,95	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	172,18	14,2	66%	20%	163,71	155,24	138,31	
МКОУ Верхнекояская ООШ №17 с. Верхняя Коя, ул. Красных партизан, д.19	Потребление холодной воды, м3/чел	1,51	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	156,02	14,2	66%	20%	148,34	140,67	125,32	
МКОУ Притубинская ООШ №22 п. Притубинский, ул. Школьная 1 «а»	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,41	14,2	51%	11%	27,66	26,92	25,43	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	192769,42	неприменимо	неприменимо	6%	189877,87	186986,33	181203,25	
МБОУ Тесинская СОШ №10 с. Тесь, ул. Школьная, д.1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	27,55	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	

		Потребление горячей воды, м3/чел	1,07	1,1	3%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,36	1,6	33%	3%	2,34	2,32	2,28
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,99	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	МКОУ Большеинская СОШ №6 с. Большая Иня, ул. Ленина, д.41а	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	14,95	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление холодной воды, м3/чел	3,74	1,6	59%	15%	3,59	3,45	3,16
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,73	14,2	27%	3%	18,61	18,48	18,23
	МКОУ Большеинская СОШ №5 с. Большая Ничка, ул. Автомобильная, д.38	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	36,90	28,4	24%	2%	36,68	36,46	36,02
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,72	1,6	7%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,81	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	МКОУ Лугавская СОШ №19 с. Лугавское, ул.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,	33,56	28,4	16%	2%	33,42	33,29	33,02

Колобова, д.2	Втч/м2/ГСОП								
	Потребление холодной воды, м3/чел	8,43	1,6	83%	30%	7,81	7,18	5,93	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,38	14,2	35%	3%	21,19	21,01	20,64	
МКДОУ Большеничкинский детский сад с. Большая Ничка, ул. Автомобильная, 81	Потребление холодной воды, м3/чел	4,24	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,29	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	58,62	неприменимо	неприменимо	6%	57,74	56,86	55,10	
МКДОУ Знаменский д/с «Светлячок» с. Знаменка, ул. Победы, 20 а	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	61,01	33,9	45%	7%	59,94	58,87	56,73	
	Потребление холодной воды, м3/чел	3,90	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,18	26,2	41%	4%	43,70	43,21	42,25	
МКДОУ Знаменский д/с «Светлячок» 2 корпус с. Знаменка, ул. Рабочая, 2	Потребление холодной воды, м3/чел	5,21	1,6	71%	23%	4,92	4,62	4,03	
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,23	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	54,19	неприменимо	неприменимо	6%	53,38	52,57	50,94
МКДОУ Знаменский д/с филиал Пригородный детский сад п. Пригородный, ул. Ключевая, 1		Потребление холодной воды, м3/чел	1,73	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,19	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
МКДОУ Знаменский д/с филиал Сухоозёрский детский сад п. Сухое озеро, ул. Школьная ,1		Потребление холодной воды, м3/чел	3,32	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,03	26,2	7%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	156289,39	неприменимо	неприменимо	6%	153945,05	151600,71	146912,03
МКДОУ Маломинусинский детский сад с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, 21		Потребление холодной воды, м3/чел	3,51	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,66	26,2	36%	4%	40,30	39,94	39,22
МКДОУ Селиванихинский детский сад с. Селиваниха, ул. Набережная, 7-1									



	МКДОУ Тесинский детский сад с. Тесь, ул. Завенягина, 22а	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	36,94	33,9	10%	1%	36,84	36,74	36,55
		Потребление горячей воды, м3/чел	3,42	2,7	23%	2%	3,40	3,38	3,34
		Потребление холодной воды, м3/чел	15,11	4,5	71%	23%	14,26	13,41	11,70
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,86	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	МКДОУ Тесинский детский сад с. Тесь, ул. Ленина, 10	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	22,39	33,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление холодной воды, м3/чел	12,90	4,5	66%	20%	12,27	11,64	10,38
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,49	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
<b>Сельсоветы Минусинского района</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Администрация Городокского сельсовета Минусинского района, с. Городок, ул. Ленина, 6А	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/ГСОП	166,71	0	0	6%	164,21	161,71	156,71

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	71,81	33,3	55%	13%	69,53%	67,24%	62,67%
		Потребление моторного топлива, т/л	0,00002	0	0	6%	0,0002	0,00002	0,00002
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района, с. Жерлык, ул. Школьная, 3		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,77	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	136306,07	неприменимо	неприменимо	6%	134261,48	132216,88	128127,70
		Потребление моторного топлива, т/л	0,01465	неприменимо	неприменимо	6%	0,01443	0,01421	0,01378
Администрация Кавказского сельсовета Минусинского района с.Кавказское ул. Калинина , 37		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,75	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Администрация Маломинусинского сельсовета Минусинского района, с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, 23		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,86	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района с. Селиваниха, ул. Некрасова, 1		Потребление холодной воды, м3/чел	1,98	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,06	33,3	14%	1%	37,92	37,79	37,51
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	62096,45	неприменимо	неприменимо	6%	61165,00	60233,55	58370,66

		Потребление моторного топлива, туг/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002
Муниципальное образование Шошинский сельсовет Минусинского района с. Шоштно ул. Калинина, 51		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,78	33,3	10%	1%	36,69	36,60	36,60
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/кв.м./ГСОП	104,29	неприменимо	неприменимо	6%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление моторного топлива	0,0002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00018	0,00017	0,00017

**Администрация Минусинского района**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
/Помещение администрации Минусинского района г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а		Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	23,96	29,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление горячей воды, м3/чел	0,55	2,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление холодной воды, м3/чел	6,20	5,2	18%	2%	6,18	6,15	6,09
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,49	33,3	14%	1%	37,35	37,22	36,95
		Потребление моторного топлива, туг/л	0,01002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00987	0,00972	0,00942
МКУ «Служба заказчика» Минусинского района г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40		Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	30,31	29,7	5%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

		Потребление холодной воды, м3/чел	2,11	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	49,43	33,3	33%	3%	49,03	48,62	47,81