



АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022

г. Минусинск

№ 433 - п

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района от 30.01.2014 № 75-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тесинский сельсовет Минусинского района Красноярского края»

В целях актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тесинский сельсовет Минусинского района Красноярского края, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тесинский сельсовет Минусинского района Красноярского края, изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Минусинского района от 31.08.2020 № 761-п «О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района от 30.01.2014 № 75-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тесинский сельсовет Минусинского района Красноярского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Власть труда» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет», в разделе «ЖКХ», подраздел «Схемы водоснабжения и водоотведения».

Глава района

А.А. Клименко

Приложение
к постановлению администрации
Минусинского района
от 23.05.2022 № 433 - п

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
до 2032 года

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение.....	5
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	8
2.1. Общая характеристика системы водоснабжения.....	8
2.2. Анализ существующих проблем.....	11
2.3.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.....	15
3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	16
3.1. Анализ структуры системы водоотведения.....	16
3.2. Анализ существующих проблем.....	16
4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ.....	16
4.1. Мероприятия по строительству и модернизации инженерной инфраструктуры водоснабжения.....	16
5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..	18
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ.....	18
7. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	19

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения (сельсовета) — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края являются: Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правила определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83, постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схемы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования систем.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (артезианские скважины), насосные станции, водонапорные башни, магистральные и внутриквартальные сети водопровода;

– в системе водоотведения – канализационные насосные станции (КНС), накопительные резервуары (центральные септики), сети водоотведения, очистные сооружения.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов с установкой оборудования водоподготовки;

– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Тесинского сельского поселения;

– реконструкция существующих сетей;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- реконструкция очистных сооружений;

- реконструкция канализационных насосных станций.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные ресурсоснабжающей организации Государственное предприятие Красноярского края «Центр Развития Коммунального Комплекса» Минусинского района (далее по тексту ГПКК «ЦРКК» Минусинского района), администрацией Тесинского сельсовета.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Официальное наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом) - Тесинский сельсовет Минусинского района Красноярского края. Сокращенное официальное наименование – Тесинский сельсовет.

Тесинский сельсовет образован в 1919 году.

Тесинский сельсовет расположен в Минусинском районе, на юге Красноярского края в Минусинской котловине. Общая площадь Тесинского сельсовета 36724 гектаров.

Граница Тесинского сельсовета проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере - Кавказским сельсоветом, Курагинским районом;

на западе – Маломинусинским и Прихолмским сельсоветами;

на востоке– Шошинским и Жерлыкским сельсоветами;

на юге – Большеничкинским сельсоветом.

На территории сельсовета расположены пять населенных пунктов: село Тесь, деревня Малая Иня, село Большая Иня, поселок Кызыкульский, деревня Малый Кызыкуль.

По состоянию на 01.01.2022 года численность населения составляет 3661 человек. В разрезе населенных пунктов: с. Тесь – 2401 человек; с. Большая Иня – 915 человек, д. Малая Иня - 316 человек, п. Кызыкульский– 25 человек, д. Малый Кызыкуль – 4 человек.

Административным центром Тесинского сельсовета является село Тесь. Администрация Тесинского сельсовета расположена по адресу: 662631, с. Тесь, ул. Мира 16А, тел: 73-5-35, факс: 73-5-99 электронная почта: tes-selsovet@mail.ru.

Транспортная удаленность административного центра от г. Минусинска составляет 54 км.

Климат.

Климат района резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким, но теплым летом. Весной и осенью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и юга, которые приносят обложные осадки и пасмурную погоду.

Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район – умеренный, климатический район – умеренно холодный (П4).

По данным СНиП 23-01-99* данная территория относится к климатическому району – I, климатическому подрайону – В.

Климатические параметры холодного и теплого периодов по данным СНиП 23-01-99*

Таблица №1

№ п/п	Характеристика	Величина
Холодный период		
1	Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца	- 52 °С
2	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца	12,6

3	Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 °С	225 дн.
4	Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 °С	- 8,8°С
5	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92	- 44 °С
6	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92	- 40 °С
Теплый период		
7	Абсолютная максимальная температура воздуха	+ 39 °С
8	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца	13,6
9	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода	26,6 °С
10	Температура воздуха обеспеченностью 0,95	+24,3 °С
11	Температура воздуха обеспеченностью 0,98	+28,2 °С

Самый холодный месяц зимы – январь. Самый теплый месяц – июль. По данным СНиП 23-01-99* среднемесячная температура в январе – минус 20,8 °С, а в июле – плюс 19,8 °С, среднегодовая температура – плюс 0,3 °С.

Осадки и снежный покров.

Характерной особенностью в выпадении осадков является их неравномерное распределение в теплое и холодное время года. По данным СНиП 23-01-99* количество осадков за ноябрь – март 55мм, за апрель – октябрь 296 мм.

Наибольшая часть осадков до 79% выпадает в теплый период года, с мая по сентябрь, и 21% приходится на холодный период – с октября по апрель месяц.

Большая часть осадков выпадает в виде кратковременных дождей ливневого характера, в результате чего они полностью расходятся на поверхностный сток и испарение. Наибольшее количество дней с дождями наблюдается в августе и сентябре.

Снежный покров появляется в октябре и удерживается в течении 144 дней. Максимальная высота снежного покрова достигает 24 см. Нормативное значение веса снегового покрова (SO) на 1 м² горизонтальной поверхности земли по СНиП 2.01.07-85* для данного района (район II) принимается равным SO=0,7кПа.

Последние заморозки происходят в конце мая. Количество дней без заморозков не превышает в среднем 120 в году. Сезонное промерзание почв наступает во второй половине октября. Почва промерзает в среднем на глубину 240 см, оттаивает в конце апреля – начале мая.

Ветер

Преобладающими ветрами являются ветры юго-западных румбов, составляющие 49% всех случаев с ветром. Наибольшие скорости ветра падают на юго-западные и западные румбы.

По данным СНиП 23-01-99* средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 °С составляет 1,8 м/с.

Средняя годовая скорость юго-западного ветра составляет - 5,9 м/с, западного - 5,1 м/с. Штормовые ветры наблюдаются, в основном, в весенний период: апрель-май месяцы и

в зимнее время – в декабре месяце. Температура воздуха при сильных ветрах в весенние месяцы колеблется в пределах от -7 °С до +18 °С, в зимние месяцы от -17 °С до +5 °С

Топографические условия

В топографическом отношении площадь сельсовета находится в пределах Минусинской котловины. Характеризуется равнинным и холмисто-грядовым рельефом с абсолютными отметками поверхности 250-260м, с лесостепной растительностью.

По характеру растительности площадь сельсовета относится к зоне лесостепи, и представляет собой остепненные луга в сочетании с лиственничными и сосновыми лесами.

Территория является обжитой с равномерной заселенностью. В районе имеется густая сеть дорог, связывающих различные населенные пункты.

Сейсмичность района, согласно карте ОСР-97А СНиП II-7-81* - 7 баллов

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II и III (табл. 1 СНиП II-7-81*).

На территории муниципального образования имеются в наличии следующие водно-биологические ресурсы: река Туба, озеро Малый Кызыкуль, озеро Большой Кызыкуль.

Жилищный фонд: Весь жилищный фонд Тесинского сельсовета представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения.

Социальные учреждения, расположенные в с. Тесь:

- КГБОУ «Тесинский детский дом»;
- МБУЗ «Тесинская врачебная амбулатория»;
- ГПКК «Губернские аптеки»;
- МДОУ «Тесинский детский сад»;
- МОУ «Тесинская средняя школа»;
- Сельский Дом культуры;
- Библиотека;
- Почтовое отделение;
- Тесинская картинная галерея

Социальные учреждения, расположенные в с. Большая Иня:

- МОУ «Большеинская основная школа»;
- МДОУ «Большеинский детский сад»;
- Сельский Дом культуры;
- МБУЗ «Большеинская участковая больница»;
- Аптечный пункт ГПКК «Губернские аптеки», филиал ЦРА № 356.

Социальные учреждения, расположенные в д. Малая Иня:

- Фельдшерско – акушерский пункт;
- Клуб;
- Библиотека.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Общая характеристика системы водоснабжения:

На территории Тесинского сельсовета в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляет деятельность одна организация – ГПКК «ЦРКК» Минусинского района, которая осуществляет эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Минусинский район и переданных в концессию ГПКК «ЦРКК», в том числе:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;
- подключение потребителей к системе водоснабжения;
- обслуживание водопроводных сетей;
- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;
- ремонт сетей водоснабжения, водонапорных башен, замена глубинных насосов.

ГПКК «ЦРКК» осуществляет эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений старой части с. Тесь, д.Малая Иня, с.Большая Иня принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию Минусинский район.

Функциональная схема централизованного водоснабжения Тесинского сельсовета представлена на рисунке.



Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.

На территории Тесинского сельсовета расположены пять населенных пунктов: село Тесь, село Большая Иня, деревня Малая Иня, поселок Кызыкульский, деревня Малый Кызыкуль.

В деревнях Малый Кызыкуль и поселке Кызыкульский децентрализованное водоснабжение. Водоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от бытовых скважин и колодцев.

Водоснабжение сел Тесь, Большая Иня, д.Малая Иня централизованное. Водоснабжение части индивидуальной жилой застройки осуществляется от бытовых скважин.

Так же на территории Тесинского сельсовета располагаются промышленные зоны, на территории которых осуществляют свою деятельность организации, обеспечивающие водоснабжение потребителей с помощью собственных артезианских скважин, по данным организациям данных не предоставлено.

Основными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения потребителей населенных пунктов Тесинского сельсовета являются семь артезианских скважин одиночного расположения, из них шесть скважин действующие, одна резервная (с.Большая Иня).

Местонахождение	Скважины	Водонапорная башня / накопительный резервуар	Объем, м ³

	Номер скважины	Год ввода в эксплуатацию	Мощность водозаборных сооружений м ³ сут	Диаметр обсадной трубы, мм	Глубина крепления обсадной трубы, м	Глубина скважины, м		
с. Тесь								
с. Тесь, ул. Октябрьская, 44 «а»	1915	1982	240	325	30	30	1	25
с. Тесь, ул. Строителей , 6 «а»	566	82	600	325	45	70	1	300
с. Большая Иня								
с. Большая Иня, ул.Ленина, 39 «а»	278	1974	240	273	82	250	1	40
с. Большая Иня, ул.Ленина, 78 «а»	1117	1984	240	219	90	250	1	25
с. Большая Иня, ул.Мира, 90 «а»	3	1974	240	273	20	150	1	25
с. Большая Иня, ул.Новая, 1 «а»	б/н	1990	резерв	219	65	55		
д. Малая Иня								
д. Малая Иня, ул. Кузнечная, 12	4574	1968	144	219	107	192	1	25

Принцип водоснабжения населенных пунктов Тесинского сельсовета: Вода из артезианских скважин насосом подается как в приемные резервуары водонапорных башен / накопительных резервуаров, так и непосредственно в водопроводную сеть. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Водонапорные башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют погружными насосами. Из башен вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть и далее потребителям.

Артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Артезианские скважины не имеют очистных сооружений, обеззараживающих установок.

Подземные воды приурочены к верхнедевонскому водоносному комплексу. Воды напорные. Основной ионно-солевой состав воды стабилен во времени. По химическому составу пресные: гидрокарбонатная натриево-кальциевая с минерализацией до 0,3 г/дм³, не содержащие токсичных элементов. Содержание нормируемых микрокомпонентов

значительно ниже нормы. Качество подземных вод удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода...»

Водопроводная сеть:

Водопроводная сеть с. Тесь имеет две изолированные системы водоснабжения, образованные от двух артезианских скважин с водонапорными башнями.

Водопроводная система старой части села Тесь 1986 года ввода в эксплуатацию, общей протяженностью 2,978 км. Материал водопроводной сети: сталь, частично полиэтиленовые трубы. Водопровод проложен совместно с трубопроводом тепловой сети в железобетонных лотках на глубине 2,5 метра.

Водоразборных колонок: нет. Пожарный гидрант 1 шт. расположен по ул. Ленина возле детского дома.

Водопроводная система новой части села Тесь, общей протяженностью 11,901 км. Материал водопроводной сети: сталь, частично полиэтиленовые трубы. Водопровод проложен совместно с трубопроводом тепловой сети в железобетонных лотках на глубине 2,5 метра.

Водонапорная башня: основание кирпич, верх – металл. Общая высота - 40м, диаметр – 8м. Водоразборных колонок: нет. Пожарных гидрантов: 6 шт.

Водопроводная сеть с. Большая Иня 1986 года ввода в эксплуатацию, общей протяженностью 9,339 км, в 2015 году введена в эксплуатацию сеть водопровода протяженностью 0,451 км по ул. Назарова для 11 жилых домов, предоставленных жителям, пострадавшим в 2015 году от пожара. Материал водопроводной сети: чугун, сталь, частично полиэтиленовые трубы. Глубина прокладки водопровода: 3 метра.

Водоразборных колонок: 37 шт. Пожарных гидрантов: 5 шт.

Водопроводная сеть д. Малая Иня 2015 года ввода в эксплуатацию, общей протяженностью – 1,930 км, а также 340 метров полиэтиленовой трубы 1991 года ввода в эксплуатацию, соединяющая ул. Заречная с ул. Октябрьской. Материал водопроводной сети: полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм. Глубина прокладки водопровода: 3 метра.

Водоразборных колонок: 17 шт. Пожарных гидрант 1шт расположен на ул. Школьная.

Водопотребление составляет:

Наименование населенного пункта	Численность населения по состоянию на 01.01.2022 г, чел	Численность населения (абонентов, заключивших договор), чел.	% населения, обеспеченного централизованным водоснабжением	Объем воды питьевого качества, подаваемый потребителю м тыс м ³ / год	Утвержденный норматив водопотребления (средний)
с.Тесь (старая часть, новая часть)	2401	459	100	64,83	4,58
с.Большая Иня	915	305	100	11,95	1,46
д.Малая Иня	316	52	100	1,69	1,86

2.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

2. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

Качество воды, отобранной из водоразборного крана внутреннего водопровода системы централизованного питьевого водоснабжения на ул. Завенягина, 22, с.Тесь,

удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Ф 16 ДП 02-16
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

  **Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Минусинске
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в г. Минусинске)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510847
дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016
Реквизиты: ОГРН 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солончая, 38, Тел. 8(39132) 5-71-96
Фактический адрес: Факс 8(39132) 5-71-96
662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1 http://fbuz24.ru
minusinsk_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач филиала:
Мяггородская Н.В.
26.10.2021 г.

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 26.10.2021 № 2564-132

1. Наименование заявителя, адрес: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 'ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА' 660075, Красноярск г, Северо-Енисейская ул, 33, 4 этаж, комната № 5
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 'ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА' 660075, Красноярск г, Северо-Енисейская ул, 33, 4 этаж, комната № 5
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): водопровод с.Тесь, Минусинский район, Красноярский край
 - 3.3 Наименование точки отбора: кран холодной воды раковины для мытья рук, ул. Завенягина, 22
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 22.10.2021 12:30
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 22.10.2021 13:45
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е. А.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
Условия транспортировки: Термосумка
Методы отбора проб (образцов): за отбор и доставку проб ответственность несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 22.10.2021 г
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130432р/21 от 25.12.2020
Цель исследования, основание: По договору
Условия хранения: не применяется
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

Протокол № 2564-132 распечатан 26.10.2021

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр КФК-3КМ	13039	МНУ20-143-0008032	15.10.2021

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 2564-22.10

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 22.10.2021

Дата начала исследования (испытания): 22.10.2021

Дата окончания исследования (испытания): 25.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число (ЗТ)	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 14:20 22.10.2021

Дата начала исследования: 22.10.2021

Дата окончания исследования: 25.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
2	Цветность	град.	менее 1	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
3	Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
4	Запах при 20 °С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Техник лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен

Качество воды, отобранной из водоразборной колонки разводящей сети системы центрального водоснабжения ул. Чапаева, 26 А, д. Малая Иня, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».



РОСС RU.0001.510847

Ф 16 ДП 02-16
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Минусинске
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в г. Минусинске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солонная, 38,

Тел. 8(39132) 5-71-96

Фактический адрес:

Факс 8(39132) 5-71-96

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

<http://fbuz24.ru>

minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 26.10.2021 № 2568-132

1. Наименование заявителя, адрес: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» 660075, Красноярск г, Северо-Енисейская ул, 33, 4 этаж, комната № 5
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» 660075, Красноярск г, Северо-Енисейская ул, 33, 4 этаж, комната № 5
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): водопровод с. Малая Иня, Минусинский район,, Красноярский край
 - 3.3 Наименование точки отбора: водозаборная колонка, с. Малая Иня, ул. Чапаева, 26 А
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 22.10.2021 11:42
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 22.10.2021 13:45
 Отбор произвел (должность, ФИО): инженер-эколог Баранова Т. Р.
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО):
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
 Условия транспортировки: Термосумка
 Методы отбора проб (образцов): за отбор и доставку проб ответственность несет заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 22.10.2021 г
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130432р/21 от 25.12.2020
 Цель исследования, основание: По договору
 Условия хранения: не применяется

Протокол № 2568-132 рассчитан 26.10.2021

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: -

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Спектрофотометр КФК-ЗКМ	13039	МНУ20-143-00008032	15.10.2021

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 2568-22.10

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 22.10.2021

Дата начала исследования (испытания): 22.10.2021

Дата окончания исследования (испытания): 25.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число (37)	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 14:20 22.10.2021

Дата начала исследования: 22.10.2021

Дата окончания исследования: 25.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
2	Цветность	град.	2,3 ± 0,7	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
3	Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
4	Запах при 20 °С	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник лаборант Чиркова Ю.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2, страниц(ы), составлен в 2, экземплярах.

Протокол окончен

Протокол № 2568-132 распечатан 26.10.2021

Общее количество страниц: 2, страница 2

3. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса организована не на всех водозаборных скважинах, а именно ЗСО выполнены в новой части с. Тесь, в д. Малая Иня. Для остальных водозаборных скважин требуется проведения работ в части: устройства ограждения, обеспечения охраной, устройства дорожек с твердым покрытием, ведущих к сооружениям.

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

По данным плана генерального развития на ближайшую и длительную перспективу (после 2020 года) предполагается незначительное увеличение численности населения, развитие сел будет осуществляться в направлении индивидуальной жилой застройки.

По данным администрации Минусинского района изменение численности будет происходить за счёт миграционного притока, связанного с действием государственной

программы Красноярского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» и муниципальной программы Минусинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района».

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоотведения

На территории Тесинского сельсовета сети и сооружения центральной канализации расположены по новой части села Тесь.

Индивидуальные жилые дома старой части с. Тесь, с. Большая Иня, д. Малая Иня, пос. Кызыкульский, д. Малый Кызыкуль оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, часть жилого сектора имеет септики. Здания социально значимых объектов также оборудованы накопительными емкостями с вывозом стоков ассенизационной машиной на очистные сооружения с. Тесь.

Отведение хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод от с. Тесь осуществляется на очистные сооружения «Север-Био» с биологической очисткой, расположенные на западной окраине села Тесь на левом берегу реки Туба. Фактическое расположение площадки очистных сооружений от жилой застройки составляет 500 м. Пройдя биологическую очистку сточные воды обеззараживаются хлором и сбрасываются в р.Туба. Очистные сооружения с. Тесь приняты в эксплуатацию в 1992 году. Станция биологической очистки производительностью 750 м³/сут предназначена для очистки бытовых и близких к ним по составу промышленных стоков, поступающих с детских оздоровительных лагерей "Солнечный-1" и "Солнечный-2" и жилого поселка с. Тесь, а также предприятий и учреждений, расположенных на территории поселка. В состав биологических очистных сооружений входят: приемная камера; аэротенки продленной аэрации; вторичные отстойники; контактные резервуары; иловые площадки; хлораторная; иловая насосная станция.

Производственный контроль качества очистки сточных вод ежедневно ведется не аттестованной лабораторией ГПКК «ЦРКК». Контрольные отборы проб на количественный химический анализ и биотестирование стоков по договору проводится специалистами ОЛАТИ по Республике Хакасия один раз в квартал.

3.2. Анализ существующих проблем

Результаты исследования проб показывают, что сточные воды, прошедшие биологическую очистку перед сбросом в р.Туба, имеют превышения нормативов предельно допустимых концентраций водоема рыбохозяйственного назначения по отдельным компонентам: БПК_{полн.}, ионов-аммония, фосфат-ионов, нитрит-ионов, натрат-ионов, нефтепродуктов, фенолов. Техническое оснащение очистных сооружений физически и морально устарело, необходимо принятие мер по их реконструкции с заменой устаревшего оборудования и устройством комплекса доочистки сточных вод.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству и модернизации инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по строительству и модернизации инженерной инфраструктуры Тесинского сельсовета базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Существующие водопроводные и канализационные сети и сооружения Тесинского сельсовета нуждаются в полном техническом перевооружении:

№ п/п	Мероприятие	Период исполнения/ млн.руб.						Финансовые затраты млн.руб.
		2022- 2023	2024- 2025	2026- 2027	2028- 2029	2030- 2031	2032- 2033	
1	Разработка проектно- сметной документации на строительство водопроводных сетей от ТК ¾ по ул. Строителей до ВК-1 по ул. Октябрьской в с .Тесь			0,5				0,5
2	Строительство водопроводных сетей от ТК ¾ по ул.Строителей до ВК-1 по ул. Октябрьской в с. Тесь			2,0				2,0
3	Разработка проектно- сметной документации на реконструкцию очистных сооружений с. Тесь	5,0						5,0
4	Реконструкция очистных сооружений с. Тесь						60,0	60,0
5	Реконструкция канализационных сетей от КНС-3 до камеры гашения напора с. Тесь	1,74						1,74
6	Разработка проектов зон санитарной охраны 7 скважин	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,8
7	Капитальный ремонт водонапорной башни емкостью 25м³ в с. Большая Иня			4,2				4,2
8	Капитальный ремонт водопроводных сетей (1,5 км)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	3,3
9	Ремонт и замена водоразборных колонок и пожарных гидрантов	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,17
10	Установка приборов учета на скважинах	0,35						0,35
	Итого:	7,92	0,83	7,52	0,93	0,93	61,23	79,36

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории Тесинского сельского поселения.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Схема водоотведения с. Тесь



- Схема водоснабжения д. Малая Иня



- Схема водоснабжения с. Большая Иня



Директор МКУ «Служба заказчика»
Минусинского района

С.В. Бундов