

Протокол

публичных слушаний по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета на период 2026-2038 годы.

Место проведения публичных слушаний: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя 66А, каб. 203 зал заседаний.

Дата проведения публичных слушаний: 12.08.2025 года.

Время проведения публичных слушаний: с 16-00 по 17-00

Способ информирования общественности:

Постановление Администрации Минусинского района от 10.07.2025 г. № 654-п «О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета Минусинского района на период 2026 по 2038 годы».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний была размещена на официальном сайте Администрации Минусинского района 10.07.2025 года.

Председатель слушаний: Воронков П.В. – директор МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района, председатель комиссии.

Секретарь слушаний: Мельникова Н.О. – ведущий инженер отдела ПТО МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района.

Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях приняли участие жители, представители организаций.

Предмет слушаний: Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета на период 2026-2038 г.

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Вступительное слово председательствующего (Воронков П.В.)
2. Доклад по разработки актуализированной схемы теплоснабжения
3. Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

По первому вопросу выступил Воронков П.В. Проинформировал о порядке работы на публичных слушаниях.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не поступало.

Воронков П.В. – Прием замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения проводился в период с 10 июля 2025 года до 1 августа 2025 года.

Все установленные законодательством процедуры по актуализации схемы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета соблюдены.

По второму вопросу заслушали доклад о выполнении работ по актуализации схемы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета на период 2026-2038 годы.

Работа по объекту выполнена в соответствии с требованием к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г.

Актуализация схем теплоснабжения была проведена с учетом реального объекта, согласно представленных данных.

На основании представленных данных откорректирована документация по актуализации схемы теплоснабжения:

- в части необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

В ходе обсуждений обсуждались вопросы. Все вопросы разрешены в рабочем порядке.

Иными участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта актуализации схемы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета на период 2026-2038 годы, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили.

Воронков П.В. директор МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района, председатель комиссии предложил проголосовать:

1 утвердить актуализированную схему теплоснабжения Тигрицкого сельсовета на период 2026-2038 годы.

Голосовали:

«За» - 17

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

РЕШИЛИ:

1 Публичные слушания по вопросу рассмотрения и утверждения схемы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета на период 2026-2038 годы считать состоявшимися.

2. Принято решение по итогам голосования на публичных слушаниях по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения Тигрицкого сельсовета на период 2026-2038 годы большинством голосов утвердить актуализированную схему теплоснабжения.

Председатель



П.В. Воронков

Секретарь



Н.О. Мельникова