

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026-2038 годы.

27 октября 2025 года

г. Минусинск

Место проведения публичных слушаний: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя 66А, каб. 203 (зал заседаний).

Дата проведения публичных слушаний: 27.10.2025 года.

Время проведения публичных слушаний: с 14-00 по 15-00 час.

Основание проведения публичных слушаний: Постановление Администрации Минусинского района от 08.10.2025 г. № 922-п «О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета Минусинского района на период 2026 по 2038 годы».

Присутствовало: 21 человек.

Повестка дня: актуализация схем теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026-2038 годы.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний была размещена на официальном сайте Администрации Минусинского района 08.10.2025 г.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета размещен на официальном сайте Минусинского района в сети интернет по адресу: <http://ww\v.amr24.ru/?mode-sho\v&id=330>

Участники публичных слушаний приняли по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета следующее решение:

Утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026-2038 г.г.

Председатель

П.В. Воронков

Секретарь

Л.Н. Черепенько

Протокол

публичных слушаний по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026-2038 годы.

Место проведения публичных слушаний: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя 66А, каб. 203 (зал заседаний).

Дата проведения публичных слушаний: 27.10.2025 года.

Время проведения публичных слушаний: с 14-00 по 15-00 час.

Способ информирования общественности:

Постановление Администрации Минусинского района от 08.10.2025 г. № 922-п «О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета Минусинского района на период с 2026 по 2038 годы».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний была размещена на официальном сайте Администрации Минусинского района 08.10.2025 года.

Председатель слушаний: Воронков П.В. - директор МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района, председатель комиссии.

Секретарь слушаний: Черепенько Л.Н. –начальник ПТО МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района.

Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях приняли участие жители, представители организаций – 21 человек.

Предмет слушаний: Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026-2038 г.

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Вступительное слово председательствующего (Воронков П.В.)
2. Доклад по разработке актуализированной схемы теплоснабжения
3. Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

По первому вопросу выступил Воронков П.В. Проинформировал о порядке работы на публичных слушаниях.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не поступало.

Воронков П.В. - Прием замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения проводился в период с 08 октября 2025 года до 27 октября 2025 года.

Все установленные законодательством процедуры по актуализации схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета соблюдены.

По второму вопросу заслушали доклад о выполнении работ по актуализации схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026- 2038 годы.

Работа по объекту выполнена в соответствии с требованием к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г.

Актуализация схем теплоснабжения была проведена с учетом реального объекта, согласно представленных данных.

На основании представленных данных откорректирована документация по актуализации схемы теплоснабжения:

- в части необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

В ходе обсуждений обсуждались вопросы. Все вопросы разрешены в рабочем порядке.

Иными участниками публичных слушаний было предложено провести корректировку актуализации схем теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026-2038 годы в части заменить АО «КрасЭко» на ГПКК «ЦРКК», так как АО «КрасЭко» прекратило осуществлять предоставление коммунальной услуги по теплоснабжению

Воронков П.В. директор МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района, председатель комиссии предложил проголосовать:

1 утвердить актуализированную схему теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026-2038 годы.

Голосовали:

«За» - 21

«Против» -0

«Воздержалось» -0

РЕШИЛИ:

1 Публичные слушания по вопросу рассмотрения и утверждения схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026-2038 годы считать состоявшимися.

2. Принято решение по итогам голосования на публичных слушаниях по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период 2026-2038 годы большинством голосов утвердить актуализированную схему теплоснабжения.

Председатель

П.В. Воронков

Секретарь

Л.Н. Черепенько