



АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2024

г. Минусинск

№ 1042 - п

Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, в границах Минусинского района Красноярского края, Инструкции по сбору, хранению, учёту, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Минусинского района Красноярского края и определении мест первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) на территории Минусинского района Красноярского края

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11.06.2021 № 399 «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и батарей и аккумуляторов, утративших потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, в границах Минусинского района Красноярского края (Приложение 1).

2. Утвердить Инструкцию по сбору, хранению, учёту, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Минусинского района Красноярского края, для точек первичного сбора, организованных администрацией Минусинского района (Приложение 2).

3. Определить места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) на территории Минусинского района Красноярского края у потребителей – физических лиц (кроме потребителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) и установить график приема в месте накопления (Приложение 3).

4. Назначить ответственным за организацию точек первичного сбора и накопления ртутьсодержащих ламп МКУ «Служба заказчика» Минусинского района.

5. Назначить ответственным за организацию точек первичного сбора аккумуляторов (батареек) Управление земельно-имущественных отношений и градостроительства Администрации Минусинского района.

6. Назначить ответственным за информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек), местах приема и графике работы Управление земельно-имущественных отношений и градостроительства Администрации Минусинского района с привлечением Глав сельсоветов.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе «Экология».

Глава района

С.И. Глухов

Порядок

организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек), утративших потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, в границах Минусинского района Красноярского края

1. Общие положения

1.1. Порядок обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами и аккумуляторами (батареями), утратившими потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств, в границах Минусинского района Красноярского края (далее – Порядок) разработан в целях:

- обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения вредного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) на здоровье человека, животных, растения и окружающую среду;
- совершенствования и систематизации деятельности по сбору ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования Минусинский район.

1.2. Требования настоящего Порядка распространяются на юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее – юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также физических лиц, проживающих на территории Минусинского района.

1.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящим Порядком и другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами.

1.4. Сбор, накопление, хранение и транспортирование ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется на основании требований действующего законодательства в соответствии с утвержденной разрешительной документацией.

2. Порядок сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) на территории Минусинского района

2.1. При организации мероприятий по сбору ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) от населения администрацией Минусинского района проводится информационно-агитационный комплекс работ по разъяснению сути системы, условий ее организации, целей, достигаемых в результате ее реализации.

Информационно-агитационная работа может проводиться путем адресного обхода с раздачей информационных материалов о системе сбора; распространения буклетов и плакатов с информацией о системе сбора; информирования через СМИ (статьи, рекламные информационные ролики и т.д.).

Для повышения эффективности информирования населения об экологической опасности отработанных люминесцентных и энергосберегающих ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) рекомендовать организациям, осуществляющим продажу данных изделий, разработать и разместить на торговых площадях стенды с указанием данного рода информации.

2.2. Потребители ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) (кроме физических лиц) самостоятельно осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек).

2.3. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) производится отдельно от других видов отходов.

2.4. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) потребителями, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и транспортирования до них.

2.5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать специальную тару.

2.6. Места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) у потребителей, проживающих в частном секторе, определяет администрация Минусинского района.

2.7. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) у потребителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяются указанными лицами или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, которые организуют такие места накопления в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

3. Порядок транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек)

3.1. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) осуществляется оператором с использованием специализированного транспорта в соответствии с требованиями законодательства.

Допускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до места накопления в индивидуальной и транспортной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не имеющих видимых повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

3.2. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) используется тара, обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

3.3. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортированием и выгрузкой отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек), должны

осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением техники безопасности.

3.4. Места сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транспортных средств), в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных ситуациях.

4. Порядок размещения (хранения и захоронения) отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек)

4.1. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) в целях их обезвреживания, последующей переработки и использования переработанной продукции осуществляется специализированными организациями.

4.2. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

4.3. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

4.4. Накопление, хранение отходов аккумуляторов (батареек) осуществляется в помещениях, обеспеченных приточно-вытяжной вентиляцией, оборудованных специализированными контейнерами (емкостями), конструкция которых исключает попадание в накапливаемые отходы атмосферных осадков.

4.5. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек).

4.6. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) осуществляется в специальной таре.

4.7. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек) не может осуществляться путем захоронения.

5. Порядок обезвреживания и использования отработанных ртутьсодержащих ламп

5.1. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензии на осуществление их переработки методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.

5.2. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (лампы), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.

Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании, руководствуясь инструкцией по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами.

5.3. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации, ведущие их переработку, учет и отчетность по ним. Полученные в результате переработки ртуть, и ртутьсодержащие вещества передаются в установленном порядке организациям-потребителям ртути и ртутьсодержащих веществ.

6. Ответственность за несоблюдение требований в области обращения с отходами

6.1. За несоблюдение требований в области обращения с отходами на территории Минусинского района физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель УЗИОиГ

Е.В. Кравчук

Инструкция
по сбору, хранению, учёту, сдаче и перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп на
территории Минусинского района
Красноярского края

1. Настоящая инструкция подлежит изучению всеми лицами, контактирующими в силу должностных обязанностей с изделиями, содержащими ртуть, и другими веществами этого класса опасности.

2. Общие положения

2.1. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) – отработанные ртутьсодержащие лампы (далее – ОРТЛ) – подлежат сбору и отправке на демеркуризацию.

2.2. Ртутьсодержащие лампы (РТЛ) – лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54 (не российского производства), и другие типы ламп, используемые для освещения в жилом фонде.

Ртутные лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесённый на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

2.3. Отработанные ртутьсодержащие лампы – отработанные или пришедшие в негодность РТЛ.

2.4. Ртуть – вещество ПЕРВОГО класса опасности.

Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г делает непригодным для дыхания воздух в помещении объёмом 5000 м³.

2.5. Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Не редко наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты). Кроме того, жидкий металл оказывает токсическое действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения.

3. Условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп

3.1. Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности.

3.2. Сбор ОРТЛ необходимо производить на месте их образования отдельно от обычного мусора и строго раздельно с учётом метода переработки и обезвреживания.

3.3. В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.

3.4. Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются целые индивидуальные картонные коробки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.

3.5. После упаковки ОРТЛ в индивидуальную тару для хранения их следует сложить в специальный контейнер или отдельные коробки из фанеры или ДСП.

3.6. Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя отдельная коробка. Каждая коробка должна быть подписана (указывать тип ламп, марку, длину, диаметр, максимальное количество, которое возможно положить в коробку).

3.7. Лампы в коробку должны укладываться плотно.

3.8. Помещение предназначенное для хранения ОРТЛ должно быть просторным (чтоб не стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность проветриваться, так же необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции.

3.9. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть удалено от бытовых помещений.

3.10. В помещении, предназначенном для хранения ОРТЛ, пол должен быть сделан из водонепроницаемого, несорбционного материала, предотвращающего попадание вредных веществ (в данном случае ртути) в окружающую среду.

3.11. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий, в помещении где хранятся ОРТЛ необходимо наличие емкости с водой, не менее 10 литров, а так же запас реактивов (марганцевого калия).

3.12. При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо обработать 10 % раствором перманганата калия и смыть водой. Осколки собираются щёткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия.

3.13. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.

3.14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

хранение ламп под открытым небом;

хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;

хранение ламп без тары;

хранение ламп в мягких картонных коробках, поваленных друг на друга;

хранение ламп на грунтовой поверхности;

использование алюминия в качестве конструкционного материала.

4. Учёт отработанных ртутьсодержащих ламп

4.1. Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение целых ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ.

4.2. Страницы журнала должны быть пронумерованы и прошнурованы.

4.3. Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом, назначенным приказом руководителя. Обязательно указывается марка ламп, количество, дата приёмки и данные лица, которое сдаёт лампы.

5. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие предприятия

5.1. ОРТЛ сдаются на утилизацию не реже, чем 1 раз в полгода.

5.2. Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной таре, исключаяющей их битьё и выпадение при погрузочных работах.

5.3. ОРТЛ принимаются в комплекте с Руководством по эксплуатации (паспорт).

5.4. Перевозка ОРТЛ с территории места накопления до места утилизации осуществляется специализированной организацией. Она несёт полную ответственность за все, что может произойти при их перевозке.

Руководитель УЗИОиГ

Е.В. Кравчук

Приложение № 3
к постановлению администрации
Минусинского района
от 04.12.2024 № 1042 - п

Места первичного сбора и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов (батареек)
на территории Минусинского района Красноярского края

№ п/п	Адрес места сбора	Наименование отхода	График приема отходов
1	Красноярский край, Минусинский район, 3 км к западу от с. Малая Минуса, бывшая база МУП «ЖКХ», бокс № 7, помещение 2	Отработанные ртутьсодержащие лампы	Пн – пт 08:00 – 17:00 Обед 12:00-13:00
2	Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Набережная, 16	Отходы аккумуляторов (батареек)	Вт – пт 12:00 – 17:00
3	Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, ул. Мира, 14	Отходы аккумуляторов (батареек)	Вт – пт 12:00 – 17:00
4	Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Заводская, 5	Отходы аккумуляторов (батареек)	Вт – пт 12:00 – 17:00

Руководитель УЗИОиГ

Е.В. Кравчук